


Trennwand TW 02: Wohnungstrennwand, BSP, einschalig



Brandschutz-Anforderungen: F30-B

F30-B

Schallschutz:

aus Informationsdienst Holz, Reihe 3, Teil 3, Folge 1, Tab. 42
 $R_w \geq 67$ dB

	Schichtbezeichnung	Brand	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	Brand	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]
①	fermacell Gipsfaserplatte 15 mm				⑦				
②	Mineralwolle ≥ 40 mm								
③	Holzlattung auf Schwingbügel								
④	Brettsperrholz, 100 mm								
⑤	fermacell Gipsfaserplatte 2x15 mm								
⑥									

Bauvorhaben
 0421-19 | Neubau MFH und 6-zügige Kita, Hürth-Efferen

Planinhalt
 Bauteilkatalog: TW 02 - Wohnungstrennwand, 1xBSP

Maßstab
 1 : 10

Datum
 23.11.2019

gezeichnet
 Markus Reimann



ingtools - Bemessungssoftware
 An der Eickesmühle 26, 41238 Mönchengladbach
 Tel.: 02166 / 99071-0, E-Mail: info@ing-tools.de, https://www.ing-tools.de