


Sockeldetail 1.002-T: Ausführung mit Betonsockel



	Schichtbezeichnung	s [cm]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [cm]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	GK-Platte	2,50	900	0,25	10	Kimmstein	11,50	200	0,58
2	Dämmung (WLG 040)	4,00		0,040	11	Perimeterdämmung WLG 040	8,00		0,40
3	OSB-Platte	1,50	600	0,13	12	luftdichter Anschluss			
4	Gefachdämmung (WLG 040)	20,00		0,040	13	Zementestrich	6,00	2000	1,40
5	Holzfaserdämmplatte (WLG 050)	3,50	270	0,050	14	Trittschalldämmung (WLG 045)	3,00		0,045
6	wasserableitende Schicht (sd = 0,3 bis 1,0 m)				15	Dämmung (WLG 035)	6,00		0,035
7	Luftschicht (min. 40 mm)	4,00			16	Bodenplatte	25,00	2300	2,30
8	Mauerwerk-Vorsatzschale	11,50			17	Perimeterdämmung (WLG 045)	12,00		0,045
9	Perimeterdämmung WLG 040	14,00		0,040					

Bauvorhaben
Detailkatalog

Planinhalt
Sockeldetail 1.002-T: Ausführung mit Betonsockel

Maßstab
1 : 10

ingtools

ingtools - Bemessungssoftware
An der Eickesmühle 40, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166 / 99071-0, E-Mail: info@ing-tools.de, https://www.ing-tools.de

Datum
16.12.2017

gezeichnet
Markus Reimann